



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



සුල් පරිමාණ දේවර කාර්මිකයින් සඳහා ආරක්ෂිත නාවිකකරණය
“මාරුග නීති - රිති”


මුහුදේ දී ගැටීම වැළැක්වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි පිළිබඳ
“මාරුග නීති” සම්මුතිය, 1972 (COLREGSs)

නීති රිති යෙදීම

- “මාරුග නීති” සියලුම යානා සඳහා අඛුත වේ!
- නීති මොනවාදයි ඔබ දැන සිටිය යුතුයි.
- තේවායෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්දයි දැන ගන්න.
- ඔබ සෘම විටම නීතිරිත වලට කිකරු විය යුතුය !

සටහන :

ජාතික මට්ටමේ සමුද්‍ර ගමනාගමන රෙගුලාසි සෘම විටම පවතී. එබැවින් ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරු වල කියියම් විෂමතාවයක් නිබේ නම්, ජාතික නීති සහ නාවිතයන් අනුගමනය කළ යුතුය.





3

පාරිභාෂිත වචන : සාමාන්‍ය පෝරුලී දුරක්ෂීම්

යෙදුම	නේරුම
යාත්‍රාව (හැව, ආදිය)	ජලය මත හාවතා කළ හැකි සින්සම යාත්‍රාවක්
බලයෙන් බාවහා වන යාත්‍රාව	වින්ස්පිමකින් බල ගැන්වෙන සින්සම යාත්‍රාවක්
රැවල් යාත්‍රාව	රැවල් යටතේ ඇති සින්සම යාත්‍රාවක් (යන්තු සූත්‍ර හාවතා තොකරන)
මුදුන් ඇඟ්ලිමේ යාත්‍රාවක්	උපාමාරු සීමා කරන, දැඳ්, රේඛ, වෞජ්ල් සහිත සින්සම මුදුන් අල්ගෙ යාත්‍රාවක් වන නමුත්, වූට්‍රිඩ දෙනින් සහිත මුදුන් ඇඟ්ලිම යාත්‍රා හෝ උපාමාරු සීමා තොකරන වෙනත් බේවර උපකරණ අභ්‍යුත් තොවේ.
අඳුගෙන යාමේ මෙහෙයුම්වල යෙදෙන යාත්‍රාව	වෙනත් යාත්‍රාවක් අඳුගෙන යන යාත්‍රාවකි. මෙය ගමන් මාර්ගය පහසුවෙන් වෙනස් කිරීම අපහසු කරයි.
සීමා කරන ලද දායෙන්තාව	මිදුම, වර්හාව, මිදුම, වැඩි ක්‍රියාව, හිම ආදියෙන් දායෙන්තාව සීමා කරන සින්සම තත්ත්වයකි.

සටහන : යොටු යාත්‍රාවක් නීති රිති යටතේ රැවල් යාත්‍රාවක් ලෙස වර්ග කර ඇත්තේ විය තකිවම යාත්‍රා කරන්නේ නම් පමණි. වින්ස්පිමක් හාවතා කරන විට විය බලය මත පදනම් වූ යාත්‍රාවක් ලෙස වර්ග කර ඇත.




4

පාරිභාෂිත වචන සහ ආලෙප්කය

කරුණාකර මතක තබා ගන්න:

ජලයේ වම් හෝ දකුණු පැති තොමැති අතර ඇත්තේ පොරුවේ සහ ස්ටාර්බෝවේ පමණි.

මෙම යෙදුම හාවතා වන්නේ ඔබ බෝරුවේ ඉදිරිපසට මුහුණු ලා සිටින විට වේ.
(යාත්‍රාවේ තොමාව / අභ්‍යුත්)



බඳී ආලෙප නියමාවලිය ගැන දැන ගත්ත !



අර්ථාත් මුදුන් ඇඟ්ලිම යාත්‍රා මාර්ග ගිහි මාලාව





5. මාර්ග නීති (සාමාන්‍ය සලකා බැලීම්)

මාර්ග නීති රීති

- සංස්කරණ විවෘත වෙනත් යාතු ගැන විවිධ ප්‍රාග්ධන සහ ඉඩ දීමට සූදානම්ව සිටින්න.
- ඉඩ දෙන විට ඔබේ ගමන් මාර්ගය තිවැරදි කිරීමට පියවර ගෙන්නා විට ඔබේ අරමුණ වෙනත් යාතුවලට පැහැදිලි වන සේ විය සිදු කරන්න.
- බලය මත පදනම් බෝට්ටු ජලය නරඟා මෙන් කරන විට රැවල් හාවා කරමින් මෙන් කරන බෝට්ටු වලින් ඉවත් විය යුතුය. නැතහොත් විම යාතු මෙන් සිදු කරන මූල්‍ය ඇඳුම්මේ, කැඡීම හෝ කේඛල් තැබීම වනි ක්‍රියාකාරකම්වලට බලපෑම් ඇති වනු ඇත.
- පමණට වඩා වේගයෙන් තොයන්න. අවට තත්ත්වය ඔබ වටා ඇති යාතු ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගන්න. වීමෙන්ම නරක දාශනතාව ඇති විටද වේගය අඩු කරන්න.
- ප්‍රවේශම් වන්න - මෙම නීති පවතින නමුත් සමහර විට ඒවා අනුගමනය නොකරන අතර ඔබේ බෝට්ටුවේ ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීමට ඔබ සහ අනෙකුත් යාතු අතර ප්‍රමාණවත් ඉඩක් තබා ගන්න.
- බෝට්ටුවක දිවර ආම්පන්න යොදවා ඇත්තම් ඔවුන්ගේ උපාමාරු දැමීමේ හකියාව සිමා වන අතර ඔවුන්ට මාර්ගයෙන් ඉවත් විය තොහැක. ඔවුන්ට දැන් ගෙන් අසිතිය ඇත.





වගකීම

විය ඔබගේ වගකීම වේ.

02 වන නීතිය මගින් ඔබේ ක්‍රියාවන්ගේ වගකීම ඔබට පවතයි. නීති වලට අනුකූල වීම සඳහා කළ යුතු දේ පිළිබඳව ක්ෂේත්‍රීක තීරණායක් ගත යුත්තේ ඕනෑමයි.

02 වන නීතිය මගින් ඔබ ඔබේ සෙසු කාර්ය මණ්ඩලයට මෙන්ම ඔබ වටා ඇති නැව් වලට ද වගකිව යුතුය. ඔබ වටා නැව් ගැනීමේ අවදානම සහ සංචාලනයේ අන්තරායන් වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය සේම දෙයක්ම කිරීමට ඔබ වගකීමක් ඇත.

- සේම විවෘත සමාජය පුද්ධිය භාවිතා කරන්න.
- ක්ෂේත්‍රීක අනුරූප වළක්වා ගැනීමට ඇති එකම ක්‍රමය විය නම් පමණක් නීති කඩ කරන්න.

02 වන නීතිය නිදහසට කරනු දැක්වීමට ඉඩ ලබා නොදේ.

සේම විවෘත ඔබෙන්ම මෙසේ අසන්න :

- මෙම තත්ත්වයට 02 වන නීතිය අදාළ වන්නේ කෙසේද?
- 02 වන නීතිය මගින් මා කුමක් කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේද?



නිසි විමසිල්ලෙන් සිටින්න

මුහුදේ බොහෝ අනුරූප සිදු වන්නේ නොවමසිල්ල හෝ තොහොටුව නිසාය !

05 වන නීතිය යනු වැදගත්ම නීතියයි :


“ සේම යානුවක්ම සේම විවෘත නිසි බැඳුමක් (විමසිල්ල) පවත්වා ගත යුතුය.”

මින් අදහස් කරන්නේ තත්ත්වය පිළිබඳ ව අධ්‍යාපන සම්පූර්ණ තක්සේරුවක් කිරීම යි.

පෙනීම, ඇසීම, දුරදක්න, රේඛිර්, ගුවන් විදුලි සහ්තිවේදනය යනාදිය සේම විවෘත භාවිතා කරන්න.

ප්‍රංශම දුරකථන ආදියෙන් අවධානය වෙනතකට යොමු නොකරන්න.

වැදගත් : ඔබ මසුන් ඇග්ල්මේද ද නිසි ලෙස බලා සිටීමේ අත්‍යවශය වේ.



නිසි විමසිල්ලෙන සිටින්න !



ආරක්ෂා මසුන් ඇග්ල්මේද සඳහා මාරු නිසි මාලුව





9

ආරක්ෂිත වේගයක් තබා ගන්න !

**06 වන නීතිය ඔබ සැමවටම
“ආරක්ෂිත වේගයකින් ඉදිරියට යා යුතුයි.”**

“ලපාමාරු කිරීමට තරම් වේගවත්,
නියමිත වේලාවට නතර කිරීමට තරම්
මන්දාගාමී වේගයෙන් ගෙන් කළ යුතුයි !”

සිමා සහිත දාජ්පතාවේදී, ඔබට දාජ්පතා දුරටත්
අධික් ඇතුළත නැවත්තේවමට හැකි විය යුතුය.



සැමවටම ආරක්ෂිත වේගයක් තබා ගන්න !

ආරක්ෂිත මසුන් ඇඟලුම සඳහා මාරු ගිත මාලුව FISH




10

ගැටීමේ අවදානම

07 වන නීතිය ගැටීමේ අවදානම ගැන කතා කරන අතර ”පූඩ් තොරතුරු මත උපකුළුපන සිදු තොකළ යුතු බව අනතුරු අගවයි.”

ගැටීමේ අවදානමක් තිබේද යන්න තීරණය කිරීමට යාත්‍රාවක් පවතින සියලුම ක්‍රම භාවිතා කළ යුතුයි. කුඩා යාත්‍රා මෙයින් අදහස් කරන්නේ ස්ථාවර මාර්ගයක් මත රැඳී පෙනු වන නැවත් තිබේද යන්න පර්ක්හා කිරීම සහ විභි ගැටීමේ අවදානමක් තිබේද යන්න තීරණය කිරීමයි.

- කුඩා දිවර යාත්‍රා සඳහා මෙය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ !
- අවශ්‍ය නම් මගහැරුමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සැමවටම සුදුනම්ව සිටින්න!



මතක තබා ගන්න

ඔබට සැක සහිත බවක් දැන් නම් බොහෝ දුරට ගැටීමේ අවදානමක් තිබේ.

“ඉක්මන් සහ නිර්හිත” ක්‍රියාව!

08 වන තීරිය මගින් ගැටීමක් වළක්වා ගැනීම සඳහා “ඉක්මන් සහ නිර්හිත පියවර” භාණිම ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වේ.

තවත් යාත්‍රාවක් හා **ගැටීම වළක්වා ගැනීමට තරම් ඉක්මන් විම සහ අනෙක් යාත්‍රාව ඔබ කරන්නේ බුමක්ද යන්න ක්ෂේත්‍රීකව වටහා ගැනීමට පහසු වන තරම් නිර්හිත සහ නිශ්චිත විම.**

මධ්‍ය නිවැරදි දේ කරමින් සිටියදින් (එනම් මාර්ගයේ අයිතිය ඔබට තිබයිදින්), අනෙක් යාත්‍රාව ගැටීමෙන් වැළකී සිටීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග නොගන්නේ හම් ඔබ තව දුරටත් ගැටීමෙන් වැළකීමට පියවර ගත යුතුයි !



පටු නාලිකා (මාර්ග)

09 වන තීරිය ට අනුව පටු නාලිකාවක් හෝ ගොයාර්වේ විකිනික යන විට ඔබගේ යාත්‍රාව ”නාලිකාවේ හෝ විනි ස්ටාර්බෝස් පැන්තේ අයි පොලට් පිටත සිමාවට ආසන්නව ආරක්ෂිත සහ ප්‍රායෝගික ලෙස ගත් යුතු විවධී.

සහ මිටර් 20 ට අඩු දිග යාත්‍රාවක් පටු නාලිකාවක් හෝ ගොයාර්වේ විකික් තුළ පමණක් ආරක්ෂිතවයා කළ හැකි යාත්‍රාවක් ඉදිරියෙන් අයි ම්‍යායෙට නොපැමිණිය යුතුය.

34 වන තීරිය ද මෙහිදී අදාළ වේ. වංගුවක් හෝ නාලිකාවක් හෝ ගොයාර්වේ විකික් අසු අයි යාත්‍රාවක් විම වංගුවෙන් ඉදිරියට අදිමට පෙර වික් වරම වික් දිගු පිපිරැමි හඳුන් නිඩුත් කළ හැක.

වංගුව වට්ටි, අභ්‍යාළත හෝ මැද පිහිටි බාධාව පිටුපස අයි විනෑම යාත්‍රාවක් දිගු පිපිරැමකින් විවැනි සංශ්‍යාවකට පිළිතුරු දිය යුතුය.





13

ව්‍යිනෙකුට පෙනෙන පරදී ඇති යාතු

මෙම නීති කොටස ව්‍යිනෙකුට පෙනෙන යාතු සඳහා
අදාළ වේ :

- කුඩා පරිමාතු දිවරයින්ගේ සාමාන්‍ය තත්ත්වය මෙයයි.
- මෙය අදාළ වන්නේ වික් යාතුවක් අනෙක් යාතුවේ
සිට ඇසුට පෙනෙන වට පමණි.




14

මාර්ගයේ අයිතිය

බලයෙන් බාවහා වන යාතු දෙකක් මාර්ග තරණය
කරන අතර, ගැටෙමේ අවදානමක් තිබේ නම්,
තමාගේ ස්ටර්ඩෝඩ් පසින් අතින් යාතුව තිබේ නම්
ජ්‍යෙ වේ වෙසල් විම යාතුව ස්ට්‍රේඩ් ඔන්
stand-on යාතුව සහ මාර්ගයෙන් ඉවත් වී සිටිය
යුතුයි.

ජ්‍යෙ වේ යාතුව ජ්‍යෙ වේ වෙසල් අවස්ථාවට උච්ච
නම් අතින් යාතුවේ මාර්ගය අවහිර කිරීමෙන්
වැළකී සිටිය යුතුයි.

යාතුවක් ඔබේ පොර්ට පෙදෙසින් ඔබගේ මාර්ගය
අවහිර කරන්නේ නම් විම යාතුවේ බෙයාරං ගන්නා
ගමන් ස්ට්‍රේඩ් ඔන් සිටින්න.





15

ගේවී වේ යානුවේ ක්‍රියාව

වෙනත් යානුවකට මාර්ගයෙන් බැහැරව තබා ගැනීමට අවශ්‍ය සෑම යානුවක්ම, හැකිතාක් දුරට, හොඳින් පැහැදිලි ලෙස තබා ගැනීමට ඉක්මන් හා සැලකිය යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.

මිනේ ක්‍රියාව ධනාත්මක, ඉක්මන්, සැලකිය යුතු විය යුතු අතර අනෙක් යානුවෙන් මාර්ගය අවකිර කිරීමෙන් වැළකි සිටිය යුතුයි.

- 30° ට වඩා වැකි ගමන් මග වෙනස් කිරීම; සහ / හෝ
- වේගය හරා අඩිකින් අඩු කිරීම.

ස්ට්‍රේති ඕනෑ යානුව
(ස්ථාවර යානුව)



ගේවී වේ යානුව
(ගමන් කරන යානුව)




16

ස්ට්‍රේන්ඩ් ඕනෑ යානුවේ ක්‍රියාව

මාර්ගය සහ වේගය කළමනාකරණය කරන්න.

යානුවක් මිනේ පෝර්ට් දෙකින් ඔබගේ මාර්ගය හරහා යන්නේ නම් වික යානුවන් බෙයාරිං ගත්තා අතරම ස්ට්‍රේන්ඩ් ඕනෑ සිටින්න. (ඔබගේ මාර්ගය සහ වේගය පවත්වාගෙන යන්න.)



ස්ට්‍රේන්ඩ් ඕනෑ යානුව - සිදුකරන ක්‍රියාවලය



ආරක්ෂා මුද්‍රා අභ්‍යලිම සඳහා මරුග නිශ්ච මාලාව






17

ස්වේච්ඡි ඕනෑම යාත්‍රාවේ ක්‍රියාව - හදුනී අවස්ථාවකදී !

ගිවි වේ යාත්‍රාව අවශ්‍ය පරිදි ක්‍රියා නොකරන්නේ නම්.....

- ඔබට දැනටමත් අනතුරක් ඇති නිසා ගැටීමෙන් වැළකි සිටීමට ඔබ පියවර ගත යුතුයි !
- ගිවි වේ යාත්‍රාව ගැටීමෙන් වැළකිමට පියවර නොගත්තා බව ඔබ දැකින විට ඔබ ගමන් මාර්ගය සහ වෛගය වෙනස් කළ යුතුයි.
- නමුත් ඔබේ පෝර්ට්‍රි පෙදෙසේ ඇති යාත්‍රාවක් වෙනුවෙන් පෝර්ට්‍රි දෙසට හරිමෙන් වළකින්න.




18

ආරක්ෂිතව අනිබවා යාම

ඔබ වෙනත් යාත්‍රාවක් අනිබවා යාමට අදහස් කරන්නේ නම් එම මාර්ගයෙන් ඇත් වන්න, පෝර්ට නොශ්වේක් දෙසට ගොස් යාත්‍රාව පසු වන තුරු සහ පැහැදිලිව ඉවත් වන තුරු සිටින්න.

ඔබ මාර්ග තරණය කරනවාද නැතහොත් අනිබවා යන්වාද යන්න ගැන සැකයක් ඇති විට, ඔබ අනිබවා යන බව උපකළුපනය කරන්න.



අනිබවා යාම - ආරක්ෂිතව දෙනීමේ පසුකර ගෙන



ආරක්ෂිත මුදුන ඇඟලුම සඳහා මාර්ග නිර් මාලාව





19

ආරක්ෂිතව අනිබවා යාම - රුවල් යානු

මධ ඉදිරයෙන් රුවල් යානුවක් ස්ථාවර ගමන් මගක සිටී තම, ඔබට විය අනිබවා යාමට අවශ්‍ය කම් ව්‍ය මාර්ගයෙන් බැහැරව යානුව පසුවන තෙක් සහ මාර්ග පැහැදිලි වන තෙක් පෝර්ටි හෝ ස්ථාවර්බෝක් වෙන ගමන් කරන්න!

මධ මාර්ග තරණය කරනවාද නැතහොත් අනිබවා යනවාද යන්න ගැන සැකයක් අනි විට, ඔබ අනිබවා යන බව උපකළුපනය කරන්න.



යානු කිරීමට රුවල් යානුවට මාර්ගය දෙනු :
ගමන මාර්ගය වෙනස් කරන්න



ආරක්ෂා මූල්‍ය ඇඟ්‍රේම සඳහා මාර්ග තිබා මාලාව



20

යානු අතර වගකීම්

18 වන නිතියෙහි යානු අතර වගකීම් සම්බන්ධව කිටයුතු කරන අතර, යානු අනෙක් යානු වලින් අන් විය හේතු සහ අවශ්‍යතා ඇතුළත් වේ.



මුළුන්මක වෙශීන ප්‍රවීන රුවල් යානුවක්
මැහැරව බැවා ගන්.

- අනු යටෙන හොමැති යානුවක
- උපමුරු දැමීම් පැන්යාව සිම කරන ලද
යානුවක
- මුළුන් ඇඟ්‍රේම් හොදී සිටින යානුවක

උපමුරු දැමීම් පැන්යාව සිම කරන ලද යානුවකට
පනා ජ්‍යෙෂ්ඨ විඩ් වර්ප්පයද ඇත.

- PDV
- රුවල් යානුවක
- මුළුන් ඇඟ්‍රේම් යානුවක්
- ඩූට් විකකට සිම කර ඇති යානුවක



අනු යටෙන හොමැති යානුවකට (NUC)
පහන ජ්‍යෙෂ්ඨ විඩ් වර්ප්පයද ඇත :

- PDV
- රුවල් යානුවක
- මුළුන් ඇඟ්‍රේම් යානුවක
- ඩූට් විකකට සිම කර ඇත යානුවක

ධිවනය වේශීන ප්‍රවීන දිවර යානුවක් මාර්ගයෙන්
දැවන පිටිය යුතු වන්නේ

- අනු යටෙන හොමැති යානුවක
- උපමුරු දැමීම් පැන්යාව සිම කරන ලද යානුවක





21

සිමා සහිත දැංගනා නීතියේ යාත්‍රා ක්‍රියාත්මක වීම



විකිණීකාර නොපෙනෙන යාත්‍රා
සඳහා 19 අදුල වේ.

- සැම යාත්‍රාවක්ම ආරක්ෂිත වේගයකින් ඉදිරියට
යා යුතුය.
- (සිමා සහිත දැංගනා කොඩ්සේසි සලකා බලුන්හා)
- බලය මත බාවහා වන යාත්‍රාවක ක්ෂේත්‍රීක උපාමාරා සඳහා
විභින් වින්ඩින් සූදානම් කර තිබිය යුතුය.
- ඔබට පෙනෙන පරදි වෙනත් යාත්‍රාවක මිශ්‍රම සංඛ්‍යාව ඔබට ඇතුළත විට හෝ ඔබට
වෙනත් යාත්‍රාවක් සමඟ සම්පූර්ණ විමර්ශන සිදු වන තත්ත්වයක් නම්.
මිත් කළ යුත්තේ:
- ඔබට යන මාර්ගයේ තබා ගත හැකි අවම මට්ටමට වෙශය අඩු කිරීම; සහ
- අවශ්‍ය නම්, මාර්ගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වීම සහ
- ඕනෑම අවස්ථාවක, ගැටීමේ අවම වන තොක් අතිශයින්ම ප්‍රවේශමෙන් ගෙන් කිරීමට



22

හෙඩ් - ඕන් අවස්ථාව

මෙයි යාත්‍රාවට ඉදිරියෙන් වෙනත්, ස්වේච්ඡ බෙයාරිං
සහිත බලයෙන් බාවහා වන යාත්‍රාවක් ඔබ දුටුවෙන්
විය හෙඩ් ඕන් හෝ හෙඩ් ඕන් වෙමට ආසන්න නම් ඔබ
මධ්‍යේ ගෙන් මාර්ගය ස්වාධීයෙකි දෙසට වෙනස් කළ
යුතුය.

සට්‍රේට්‍රොඩ් දෙසට ගෙන් මාර්ගය වෙනස් කිරීම

සැක සහිත අවස්ථාවකදී තොසින් අවස්ථාවක්
රිපකල්පනය කරනවා වෙනුවට හෙඩ් ඕන් අවස්ථාවක්
රිපකල්පනය කරන්න.

රාත්‍රියේදී කුඩා ගසෙන් මාස්ට්‍රේහෙඩ් ලැයිට් උළුවයක් ලෙස
දැකිය හැකි අතර සයින් ලැයිට් පාව පෙනෙනු ඇත.

මතක තබා ගන්න, පෙන්වා ඇති පරදි ඔබ කුඩා යාත්‍රාවක
සිටි නම්, ඔබට නොපෙන්, එබඳවීන් ඉත්මනින්
මාර්ගයෙන් ඉවත් වන්න.



මුහුණට මුහුණ ල වීන යාත්‍රාවක නම :
සට්‍රේට්‍රොඩ් දෙසට ගෙන් මාර්ගය වෙනස් කිරීම

අරුපමිත මසුන් අල්ලම සඳහා මාර්ග ගිත මාලාව **FISH**
Shipping Instructions



23


හෙකි - ඕන් අවස්ථාව - රුවල් යාත්‍රාව

මෙබි යාත්‍රාවට ඉදිරියෙන් වෙනත්, ස්වේච්ඡා බෙයාරිං සහිත රුවල් යාත්‍රාක් ඔබ දුටුවහොත් විය හෙකි ඕන් හෝ හෙකි ඕන් විමල ආසන්න නම් ඔබ ඔබගේ ගමන් මාර්ගය ස්වාර්ධෝඩ් දෙසට වෙනස් කළ යුතුය.

ස්වාර්ධෝඩ් දෙසට ගමන් මාර්ගය වෙනස් කිරීම

සැක සහිත අවස්ථාවකදී තොයින් අවස්ථාවක් උපකළුපනය කරනවා වෙනුවට හෙකි ඕන් අවස්ථාවක් උපකළුපනය කරන්න.

මතක තබා ගන්න : වාණ්ප බලුය රුවල් යාත්‍රා වලට යාත්‍රා කිරීම පහසු කරනු ඇත.



යාත්‍රා කිරීමට රුවල් යාත්‍රාවට මාර්ගය දෙන්න :
ගමන් මාර්ගය වෙනස් කරන්න



අාරක්ෂා මුද්‍රා අභ්‍යුත් සඳහා මාර්ග හිත මාලාව



මාර්ගයේ අයිතිය : **(මුද්‍රන් ඇල්ලීමේ නිරන වූ යාත්‍රාව)**


බලුයෙන් බාවහා වන යාත්‍රා දෙකක් හරස් වන විට සහ ගැටෙමේ අවබුහමක් ඇති විට, තමාගේ ස්වාර්ධෝඩ් දිගුවේ අනෙක් යාත්‍රාව තිබෙන යාත්‍රාව (මේ වේ වෙසළු) ස්විස්කි ඕන් යාත්‍රාවන් ඇත් වි සිටිය යුතුය.

සමානජය "මේ වේ" නිතිය මෙහි දී අදාළ වේ.

සටහන

"මුද්‍රන් ඇල්ලීමේ යෙදී සිටින යාත්‍රාව" යන්හෙත් අදහස් කරන්නේ දැල්, තුල්, ප්‍රොලිං හෝ වෙනත් මුද්‍රන් ඇල්ලීමේ උපකරණ සහිත ඕනෑම යාත්‍රාවක් මෙන් මුද්‍රන් ඇල්ලීම බව සුලුක්නා.

මෙයට උපාමාරු කිරීමේ හඳුනාව සිමා තොකරන වෛලිං ලැයින් හෝ අනෙකුත් මුද්‍රන් ඇල්ලීමේ උපකරණ වලුන් සමන්විත දිවර යාත්‍රා අදාළ නොවේ.



යාත්‍රා කිරීමට වෛලිං යාත්‍රාවට මාර්ගය දෙන්න :
ගමන් මාර්ගය වෙනස් කරන්න



අාරක්ෂා මුද්‍රා අභ්‍යුත් සඳහා මාර්ග හිත මාලාව



24



මාර්ගයේ අයිතිය :

(මසුන් පැලීමේ නිරන වූ යාත්‍රාව)

මෙයට උපාමාරු කිරීමේ හැකියාව සිමා තොකරන ප්‍රෝම් රුදින් හෝ අනෙකුත් මසුන් ඇඳුම් උපකරණ වලින් සමන්විත දිවර යාත්‍රා අදාළ තොවේ. බලයෙන් බාවහා වන යාත්‍රා දෙකක් එකිනෙකාගේ මාර්ගය හරහා යන විට, ගැටීමේ අවබුනමක් ඇත. ඔබගේ ගමන් මාර්ගය ස්ටාර්බෝස් දෙසට වෙනස් කළ යුතුය. අනෙක් යාත්‍රාව තමාගේ ස්ටාර්බෝස් පෙදෙසින් තිබෙන යාත්‍රාව (මේ වේ වෙසස්) ස්ථිති ඕනෑම යාත්‍රාව යන මාර්ගයෙන් ඇත් ව සිටිය යුතුය.

මෙහිද තිව් වේ යාත්‍රාව ප්‍රෝම් කරයි (දැල්, නුල්, ප්‍රෝම් හෝ වෙනත් දිවර උපකරණවලින් මසුන් පැලීමේ තිකා උපාමාරු දැමීමේ හැකියාව සිමා කර තොමැති නම්)

මෙවිට සාමාන්‍ය (තිව් වේ) තිතිය අදාළ තොවේ.

මෙහිද මාර්ගයේ අයිතිය ප්‍රෝම්රයට ලැබේ.



සංඡු / පිපිරැම්

පිපිරැම් සංඡු වෘතින් අදහස් කරන්නේ කුමක්දැයි ඔබ දැනගත යුතුය. සංඡු තන්පර 1ක් පමණ පැවතිය යුතුය.

1. කෙටි පිපිරැමක් (.), යාත්‍රාව ගමන් මාර්ගය ස්ටාර්බෝස් දෙසට වෙනස් කරයි.
2. කෙටි පිපිරැම (..), යාත්‍රාව ගමන් මාර්ගය පෝරට් දෙසට වෙනස් කරයි.
3. කෙටි පිපිරැම 3ක් (...), යාත්‍රාව ක්‍රියාත්මක වේ. ආපස්සට ගමන් කරයි.

“අනතුරක්” හෝ “අවදු වන්න !” සංඡුවක් ද ඇත. කෙටි පිපිරැම් 5ක් (.....)

පිපිරැම් එකම සම්මුතිය භාවිතයෙන් ආලේක සංඡු මගින් ද සිදු කළ හැකියා:

1 ග්‍රෑස් = 1 පිපිරැම :

ගමන් මාර්ගය ස්ටාර්බෝස් දෙසට වෙනස් කරයි.

විවිධ පිපිරැම් සංඡු වල විවිධ තේරැම් ඇත.

1 short blast

The vessel is altering course to Starboard

2 short blasts

The vessel is altering course to Port

3 short blasts

The vessel is operating in Reverse / going Astern

5 short blasts

The DANGER or 'Wake up!' signal

“I don't understand what you're doing!”



එමේ පිපිරැම් සංඡු ගැන දැනගෙන දිවිත්න



ආරක්ෂක මසුන් පැලීම් සංඡු මාර්ග ගිනි මාලාව





27

ආපදා සංඡේ

COLREGS හි අයිති අවමනුම IV හඳුසි

අවස්ථාවක දී හාටිනා කිරීමට අයිති විවිධ ආපදා සංඡේ ගෙනහැර දක්වයි.

විපත සහ උපකාර අවශ්‍ය බව දැක්වීමේ අරමුණින් හැර ඉහත සංඡේ කිසිවක් හාටිනා කිරීම හෝ පුද්ගලික කිරීම සහ ඉහත සංඡේවන් සමඟ ව්‍යාකුල විය හැකි වෙනත් සංඡේ හාටිනා කිරීම තහනම් බව සලකන්න.




28

මාර්ගය ලබා දීම - සාරාංශය

යාත්‍රාව ලගා වුවහොත්

- පොරීටි දෙසට ඔබේ ගමන් මග සහ වේගය ප්‍රවේශමෙන් පවත්වා ගන්න.
- ස්ට්‍රෝඩ්බේඩ් දෙසට, විය යන මාර්ගයෙන් අඇත් වී සිටින්න.
- ස්ට්‍රෝඩ් දෙසින්, ඔබගේ මාර්ගය සහ වේගය ප්‍රවේශමෙන් පවත්වා ගන්න.



බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන යාත්‍රා රුවල් යාත්‍රා හමු වූ විට රුවල් යාත්‍රාව අනෙක අඩිහවා යන අවස්ථාවකදී හැර අනිත් හැම අවස්ථාවකදීම වියට මාර්ගයේ අයිතිය හිමි වේ

ස්ට්‍රෝඩ්බේඩ් දෙස බලන්න, ස්ට්‍රෝඩ්බේඩ් දෙසට ඉඩ දෙන්න,
ස්ට්‍රෝඩ්බේඩ් දෙසට හැරන්න, ස්ට්‍රෝඩ්බේඩ් දෙසින් සිටින්න.




මාර්ගය ලබා දීම - සාරාංශය

එන්පින් සහිත යානු දෙකක් මුහුණට මුහුණ හමුවන විට - සම යානුවක්ම ස්ටර්බේඩ් දෙසට ඉඩ දිය යුතු අතර (මාර්ගය වෙනස් කළ යුතුය) විකිනෙකින් හැකි තරම් ඇතින් හා නොදින් ගෙන් කළ යුතුයි.

වෙනත් එන්පින් සහිත යානුවක මාර්ගය තරණය කරන විට ස්ටර්බේඩ් පැන්තේ ඇති යානුවට මාර්ගය (මාර්ගය වෙනස් කරන්න) දෙන්න.

විය ආරක්ෂිත වන තාක් කල් යානු සම පැන්තකින්ම ඇතිබවා යා හැකිය.

අතිබවා යන යානුව සම විටම ඇනෙකුන් යානු වලින් මනාව ඉවත් විය යුතුය.





31



දිවා කාලය හඳුනාගැනීම (හඳ්‍යතාල)

දිවා හඳ්‍යතාල දාශෙමය වශයෙන් මාස්ට් හිස සංයුත් වේ වෙනත් යානුවක තත්ත්වය පෙන්නුම් කරයි. දෙවල් කාලයේ යානු සාදන මාර්ගය, නිංශුරම් ලා හෝ ගොඩිම දින හඳ්‍යතාල අනුරූප වන පරිදි නිර්මාණය කර ඇත. විය යුතු විවිධ සංවාලන ඉයිටි රාඛියේ පෙන්වනු ලබන අතර,

විය අවශ්‍ය වේ හිරි උදුවේ සිට හිරි බැස් යෑම දැක්වා දිවා කාලයට අනුකූල විය.

විවිධ හඳ්‍යතාල වල විවිධ තේරුම්

1	2	3	4

5	6	7	8

01. නිංශුරම් ලා ඇති යානු
 02. බලය යටතේ ඇති රැවල් යානුව
 03. වෙනත් යානුවක ඇදගෙන යන යානුව, පාවති වස්තුව
 04. මසුන් ඇඟ්ලිමේ තිරිත වූ යානුව
 05. විධානය යටතේ තොටන යානුව
 06. යානු ගොඩිවිස්ම
 07. උපාමාරි තිරිමට සිම්ත හඳ්‍යයට ඇති යානුව
 08. මුළුව මගින් සිමා කර ඇති යානුව

අමුවා කාම - ආරක්ෂිතව දෙප්පින පසුකර ගෙන්න


ආරක්ෂිත මසුන් ඇඟ්ලිම සඳහා මාර්ග සින් මාලාව



32



හඳ්‍යතාල




01. නිංශුරම් ලා ඇති යානු
02. බලය යටතේ ඇති රැවල් යානුව
03. වෙනත් යානුවක ඇදගෙන යන යානුව, පාවති වස්තුව
04. මසුන් ඇඟ්ලිමේ තිරිත වූ යානුව



33



හඹිතල



05. ව්‍යාහාර යටතේ නොවන යාත්‍රාව
06. යාත්‍රා ගොඩබසම
07. උපාමාරු කිරීමට සීමිත හඹිතයාව අඟි යාත්‍රාව
08. ප්‍රාග්ධී මැණ්ඩ සීමා කර අඟි යාත්‍රාව




34



කිමිදුම් මෙහෙයුම්

කිමිදුම් මෙහෙයුම්වල යෙදෙන යාත්‍රාවක ප්‍රමාණය (මිටර් 12 ට අඩු) නියම කර ඇති සියලුම ආලෝකයන් සහ හඹියන් පුද්ගලික කිරීම ප්‍රායෝගික නොවන ඕනෑම අවස්ථාවක, පහත සඳහන් දැක්වන පුද්ගලික කළ යුතුය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කේත ධිජය "A" හි දැක්වා ඇතුරුවක්, මිටර් 1 ට නොඅඩු උසකින්, සම්පූර්ණයෙන්ම වට්ටිවම විය දාජුමාන විය යුතුයි.





35 රාත්‍රී කාලයේ හඳුනාගැනීම - විදුලි පහන්

රාත්‍රී කාලයේ හඳුනා ගැනීම - විදුලි පහන්

ආලෝකය හිරු බසු යැමී සිට හිරු උඩව දක්වා පෙන්වය යුතු අතර, ජ්වලයේ දූෂණතාවට හෝ සුවිශේෂ ස්වභාවයට හානි කළ හැකි, හෝ තිසි කෝදිසි කිරීම වෙළට බාධා කළ හැකි වෙනත් ආලෝකයක් නොපෙන්වන බවට වග බලා ගන්න.

හිරු උඩවේ සිට හිරු බසු යාම තෙක් ද සීමා සහිත දූෂණතාවය යටතේ විදුලි පහන් දෙවා තිබිය යුතුයි.

මෙම විදුලි පහන් ඔබට ප්‍රශ්නේත රාත්‍රී දෑගැනයැ බ්‍රා දෙන ස්ථානයක සවි කළ යුතු අතර අන් අයට ඔබට සාම දිගාවකින්ම දැක්මට ඉඩ සැලකිය යුතුය.



36





37



විදුලි පහන් වල දැක්සතාව



නියම කළ විදුලි පහන් නිශ්චිත දුරකථ දායාත්මාන විය යුතුය.

	< 12 m	12 - 20 m	20 - 50 m	> 50 m
මාස්ට් ගෙඩ් ලයිටි	සැහපුම් 2	සැහපුම් 3	සැහපුම් 5	සැහපුම් 6
සයින් ලයිටි	සැහපුම් 1	සැහපුම් 2	සැහපුම් 2	සැහපුම් 3
ස්ට්‍රේන් ලයිටි	සැහපුම් 2	සැහපුම් 2	සැහපුම් 2	සැහපුම් 3
ටෝට්න් ලයිටි	සැහපුම් 2	සැහපුම් 2	සැහපුම් 2	සැහපුම් 3
සුදු, රතු, කොළ ගේ කහ ඕනෑම එකක්	සැහපුම් 2	සැහපුම් 2	සැහපුම් 2	සැහපුම් 3

ColRegs හි ඇමුණුම | ස්ට්‍රේන් ලයිටි සැහපුම් 2 සහ සැහපුම් 3 සහ හැඳිතලුවල අනෙකුත් තාක්ෂණීක විස්තර පිළිබඳ නිශ්චිත විස්තර සපයයි.



38




මිටර් 12 ට අඩු යානා සඳහා නාවික විදුලි පහන්

දෙපරුම වේගය ක්ෂෙක් 7 නොඟ්ලටන, මිටර් 7 ට අඩු, බලුයෙන් බාවනය වන යානාවක් වටා සුදු ආලේකයක් පුද්ගලය කළ හැකිය. (සහ ප්‍රායෝගික නම් පැන් පහන්).

මගක තබා ගන්න - මිටර් 7 ට අඩු නමුත් ක්ෂෙක් 7 ට වඩා වේගවන් යානාවක සම්පූර්ණ සුදු ආලේකයක් පෙන්වය හැකි නමුත් පැන් ලම්ප තිබිය යුතුය.

දිග මිටර් 12 ට අඩු බලුයෙන් බාවනය වන යානාවක් වටා සුදු ආලේකය සහ පැන් ලම්ප පුද්ගලය කළ හැකිය.






39



නාවික විදුලී පහන් : මේටර් 12 - 20



40



රුවල් යාත්‍රා සඳහා නාවික විදුලී පහන් (රුවල් පමණක් හාවිනා කරන)

ධාවනය වෙමින් පවතින රුවල් යාත්‍රාවක් පැනි
ලැමිපු සහ පිටුපස ලැමිපු පෙන්වය යුතුයි.

මේටර් 20 ට අඩු රුවල් යාත්‍රාවක, ඉහත නියම
කිර ඇති විදුලී පහන් ව්‍යුත් තොඳීන් දැකිය
හැකිය. කුඩාගස් මුදුනේ හෝ එළා ආසන්නයේ සවි
කළ වික් විශාල විදුලී පහනක් මෙය ඒකාබද්ධ
කළ හැකිය.

ධාවනය වෙමින් පවතින රුවල් යාත්‍රාවක්, පැනි
ලැමිපු වලට අමතරව, කුඩාගස් මුදුනේ හෝ
ආසන්නයේ, කොළ විශිෂ්ටක් මත රතු විශිෂ්ටක්
පෙන්වය හැකිය.




සටහන : රුවල් බෝට්ටුවක් වින්පමක් පමණක් හාවිනා කරන විට හෝ වින්පම සහ රුවල් ඒකාබද්ධ කරන
විට, විය විම ප්‍රමාණයේ බලයෙන් ධාවනය වන යාත්‍රාවක ආලේෂය පෙන්වය යුතුය.



41

රුවල් නො පදින යාත්‍රා සඳහා නාවික විදුලි පහන්

නියමිත විදුලි පහන් වෙනුවට මේරිර් 7 ට අඩු රුවල් යාත්‍රාවක විදුලි පත්දමක් තෝ සුදු ආලේංකයක් පෙන්වන ආලේංකය සහිත පහන් කුඩාවක් සුදුනම්ව තිබිය හැකි අතර විය ගැටීම වැළඳේක්වීම සඳහා ප්‍රමාණවත් කාලයක් තුළ පුද්ගලික කළ යුතුය.



පදින බෝටුවක විදුලි පත්දමක් තෝ සුදු ආලේංකයක් පෙන්වන පහන් කුඩාවක් සුදුනම්ව තිබිය හැකි අතර විය ගැටීම වැළඳේක්වීම සඳහා ප්‍රමාණවත් කාලයක් තුළ පුද්ගලික කළ යුතුය.




42

ධේවර යාත්‍රා (පෝලිං)

යාත්‍රාවක් පෝලිං කරන විට පුද්ගලික කළ යුතු වත්තේ :

- ඉහළ ගොල සහ ඉහළ සුදු ලෙස සිරස් රේඛාවක වටේට ලැයිටි දෙකක්,
- මාස්ටර නොඩ් ආලේංකය අවට හරිත ආලේංකයට වඩා අඩු සහ ඉහළ,
- දිග මේරිර් 50 ට අඩු යාත්‍රාවක් එවැනි ආලේංකයක් පුද්ගලික කිරීමට අවශ්‍ය නොවන නමුත් වියට විසේ කළ හැකිය.

ප්‍රාග හරඟා ගමන් කරන විට, ඉහත නියම කර ඇති විදුලි පහන් වලට අමතරව, පැනි ලම්පු සහ ස්විර්න් ලැයිටි හාවිතා කළ හැකිය.





43


මසුන් අඟල්ලීමේ යෙදෙන දේවර යාත්‍රා (වෝලිං හර)

වෝලිං හර මසුන් අඟල්ලීමේ යෙදෙන යාත්‍රාවක් පුද්ගලය කළ යුතු වන්නේ :

- සිරස් රේඛාවක් තුළ සාර්ව වටකුරු විදුලි පහන් දෙකක්, ඉහළ රණ සහ පහල සුදු ;
- ජලය හරහා ගමන් කරන විට, ඉහත නියම කර ඇති විදුලි පහන් වලට අමතරව, පැති ලම්පු සහ පසුපස ආලෙප්ක පහන් භාවිත කළ හැකිය.

ජලය හරහා ගමන් කරන විට, ඉහත නියම කර ඇති විදුලි පහන් වලට අමතරව, පැති ලම්පු සහ පසුපස ආලෙප්ක පහන් භාවිත කළ හැකිය.

යාත්‍රාවේ සිට මිටර් 150 කට වඩා තිරස් අතට විනිදෙන පිටත ආම්පන්න ඇති විට, රාඩියෝඩ් සුදු ආලෙප්කයක් සහ දිවා කාලයේ තියෝ දිගුවට ඉහළට සේතු මුද්‍රණය් භාවිත කළ යුතුය.



44

නාවික විදුලි පහන් : මසුන් අඟල්ලීම - පරීක්ෂණය




යාත්‍රා මසුන් අඟල්ලීම සිදු කරන නමුත් ගමන් ගෙන්න ගැන



මිටර් 50 ව අඩු යාත්‍රාවකි
නෑගුරුම් ල සිටී



යාත්‍රාව මත්ස්‍යය අල්ල ගෙනු බෙත්නේ මිටර් 150
කට වඩා දිගෙකින් යුත් දැකිනි




මිටර් 12-20 වෝලිං යාත්‍රාව



45

ආලෝක සංයෝගන - උදාහරණ

ආලෝකයේ බොහෝ සංයෝගන ඇත. මෙම කොටස වඩාත් වැදගත් ඒවා පරීක්ෂා කරයි.



46

නාවික විදුලි පහන් : මිටර් 50 ට අඩු යාතු




මිටර් 50 ට අඩු යාතු : හෙඳි ඔන් (මුහුණාට මුහුණා හමුවන)



47



නාවික විදුලි පහන් : මේරු 50 ට අඩු යාත්‍රා




මේරු 50 ට අඩු යාත්‍රා : ස්ටාර්බොස් දෙස මුහුණ ලා



48




නාවික විදුලි පහන් : මේරු 50 ට අඩු යාත්‍රා



මේරු 50 ට අඩු යාත්‍රා : ජොර්ඩ දෙස මුහුණ ලා




නාවික විදුලි පහන් : මේරු 50 ට වැකි යාත්‍රා



මේරු 50 ට වැකි යාත්‍රා : හෙබි සින් (මුහුණට මුහුණ හමුවන)



නාවික විදුලි පහන් : මේරු 50 ට වැකි යාත්‍රා




මේරු 50 ට අඩු යාත්‍රා : ස්ටාර්බොඩ් දෙස මුහුණ ලා



51



නාවික විදුලි පහන් : මේරු 50 ව වැඩි යාතු




මේරු 50 ව වැඩි යාතු : පොරුම් දෙස මුහුණ ලා



52



නාවික විදුලි පහන්: මසුන් අල්ලන යාතු




මසුන් අල්ලන යාතු : ස්ටාර්බොධ් දෙස මුහුණ ලා



53



නාවික විදුලි පහන්: මසුන් අල්ලන යාතු




මසුන් අල්ලන යාතු : පොරටී දෙස මුහුණ ලා



54



නාවික විදුලි පහන්: මසුන් අල්ලන යාතු




මසුන් අල්ලන යාතු : හේඛී ඔන් (මුහුණට මුහුණ හමුවන)



55



නාවික විදුලි පහන් : ටොලිං යාත්‍රා (මීටර් 50 ව අඩු)



තොලිං යාත්‍රා : ස්වාර්බොඩ් දෙස මුහුණ ලා



56



නාවික විදුලි පහන් : ටොලිං යාත්‍රා (මීටර් 50 ව අඩු)




තොලිං යාත්‍රා : පොර්ටි දෙස මුහුණ ලා



57



නාවික විදුලි පහන් : ටොලිං යානා (මීටර් 50 ව අඩු)




තොලිං යානා : හෙඩ් ඔන් (මුහුණට මුහුණ හමුවන)



58



නාවික විදුලි පහන් : ටොලිං යානා (මීටර් 50 ව වැඩි)



තොලිං යානා : ස්ටාර්බොධ් දෙක මුහුණ ලා

නාවික විදුලී පහන් : ටොලිං යානා (මිටර් 50 ව වයේ)



තොලිං යානා : පොරුවේ දෙස මුහුණ ලා

59



නාවික විදුලී පහන් : ටොලිං යානා (මිටර් 50 ව වයේ)



තොලිං යානා : හෙබි ඔන් (මුහුණට මුහුණ හමුවනා)

60






61



නාවික විදුලි පහන් : රැවල් යාතු




රැවල් යාතු : පොරුම් දෙස මුහුණු ලා



62



නාවික විදුලි පහන් : රැවල් යාතු




රැවල් යාතු : ස්ටාර්බෝඩ් දෙස මුහුණු ලා



63



නාවික විදුලි පහන : රැචල් යානා




රැචල් යානා : හෙඩ් ඔන් (මුහුණට මුහුණ හමුවන)



64



නාවික විදුලි පහන් : ලොවීන් යානා (මිටර 200 ව වඩා වැඩියෙන් අඳුගෙන යාම කිදු කරන)



ස්වාර්බෝඩ් වෙත පෝරී හරහා ගමන් කිරීම



නාවික විදුලි පහන් : පොලීන් යාත්‍රා
(මිටර් 200 ට වඩා අඩුවෙන් ඇඳගෙන යාම සිදු කරන)




විධාන යටතේ ක්‍රියාත්මක නොවන යාත්‍රාව

විධාන යටතේ ක්‍රියාත්මක නොවන යාත්‍රා යන්නේ අදහස් වන්නේ යම් සුවිශේෂ තත්ත්වයක් තුළින් උපාමාරු කිරීමට නොහැකි නිසා වෙනත් යාත්‍රාවක මාර්ගයෙන් බඒහැරව සිටීමට නොහැකි යාත්‍රාවකි.


විධාන යටතේ ක්‍රියාත්මක නොවන යාත්‍රාවක් පුද්ගලික කළ යුතු වන්නේ :

- ඒවා වඩාන් නොදින් දැකගත හැකි සිරස් රේඛාවක වටකුරු රු ලම්පු දෙකක්
- ජලය හරහා ගමන් කරන විට පැනි විදුලි ලම්පු සහ තීවුරු ආලේඛය සහිත විදුලි පහන්

මුහුණට මුහුණ ඉදිරියට ගමන් කරන



යාත්‍රාවේ පසුපස සිට ඉදිරියට ගමන් කරන





සීමා කළ උපමාරු

උපමාරු දැමීමේ හැකියාව සීමා කරන ලද යාත්‍රාවක් පුද්ගලනය කළ යුතු වන්නේ :

- එවා වඩාන් හොඳින් දැකිනා හැකි සිරස් රේඛාවක වටකුරු විදුලි පහන් තුනක්.
මෙම ආලේංකයේ ඉහළම සහ පහළම රතු විය යුතු අතර මැද ආලේංකය සුදු විය යුතුය.
- ජලය හරහා ගමන් කරන විට, ඉහත නියම කර ඇති විදුලි පහන් වලට අමතරව, මාස්ට්‍රේ හෙබි විදුලි පහකි හෝ විදුලි පහකි, පැනි ලම්පු සහ තීවුර ආලේංකය සහිත විදුලි පහන් තිබිය යුතුය.

ස්ටර්ඩොඩි සිට පොර්ට් දෙසට ගමන් කරන

යාත්‍රාවේ පසුපස සිට
මාර්ගය සකස් කිරීම




නැංගුරම් ලා අඟනි යාත්‍රා

නැංගුරම් ලා අඟනි යාත්‍රාවක් විය වඩාන් හොඳින් දැකිය හැකි ලෙස පුද්ගලනය කළ යුතුය.

- ඉදිරිපස කොටසෙහි, සම්පූර්ණ සුදු ආලේංකයක් හෝ එක් බේලයක්
 - පිටුපස හෝ පිටුපස ආසන්නයේ සහ ඉහළින් අඟනි ආලේංකයට වඩා පහලන්, අවට සුදු ආලේංකය අඟනි ගුයේට
- දිග මිටර් 50 ව අඩු යාත්‍රාවක් වඩාන් හොඳින් දැකිය හැකි ලෙස වට්ටි සුදු ආලේංකයක් පුද්ගලනය කළ හැකිය.

නැංගුරම් ලා අඟනි (මිනින් දිගාවකින්) (මිටර් 50ට අඩු යාත්‍රාවක්)





නවතා අභි යාතා

යාත්‍රාවක් නවතා තිබෙන විට "නැංගුරම් ලා අභි යාතාව" සඳහා විස්තර කර ඇති විදුලී පහන් ද පෙන්විය යුතුය.

- සිරස් රේඛාවක සම්පූර්ණ වටකුරු රතු ලම්පු දෙකක්


නවතා තිබෙන විට (පොරුව දෙසට මුහුණ ලා)



කිමිදුම් මෙහෙයුම්

කිමිදුම් මෙහෙයුම්වල යෙදෙන යාත්‍රාවක ප්‍රමාණය මෙම රතියේ දක්වා ඇති සියලුම ආලේඛයක් සහ හැඩයන් පුද්ගලික කිරීම ප්‍රායෝගික නොවන සෑම අවස්ථාවකම පහත සඳහන් දැක්වන පුද්ගලික කළ යුතුය.

- එවා වඩාත් නොදුන් දැකගත හැකි සිරස් රේඛාවක වටකුරු විදුලී පහන් තුනක්. මෙම ආලේඛයේ ඉහළම සහ පහළම රතු විය යුතු අතර මැද ආලේඛය සුදු විය යුතුය.





71

ආමුණුම || යානා විකිණෙකට ආසන්නයේ මසුන් ඇල්ලීම

විකිණෙකට සම්පත මසුන් ඇල්ලීම සඳහා යානා සඳහා විදුලි පහන්වලට 26(d) නිතියේ අවශ්‍යතාවලට අමතරව, 26(b)(i) සහ (c)(i) නිතියේ දක්වා ඇති විදුලි පහන්වලට වඩා සිරස් අතර තැබීම අවශ්‍ය වේ. අවම වශයෙන් සැනප්ලම් 1 ක දුරකින් ක්ෂේත්‍රය වටා ආලෝකය දිස්විය යුතු නමුත් දිවර යානා සඳහා මෙම නිති මගින් තියම කර ඇති ආලෝකයට වඩා අඩු දුරකින් විය යුතුය.

පොලර් යානා සඳහා සංඛ්‍යා



මුත්තේ ඇල්වලට ලෙසි තැබීම.



මුත්තේ ඇල් අදිම.



තෙවී මතට බිඩිත් පැමිණ ඇත.

පරස් සිරස් සඳහා සංඛ්‍යා



මෙම ආලෝකය සෑම තත්ත්වයකම වික්‍රීදි ලෙස ඇල්විය යුතු අතර සමාන ආලෝකය සහ ඔක්ක්වෙළන් කාලුයෙන් වූමග

මෙම ආලෝකය පුරුෂයන් සහ තැක්තේ යානාවට එක දිවර ආම්පන් වූම් බාධා වන වට පමණි.

අමතර වශයෙන් - සුදුල ලේඛිල සඳහා,
එක් වත් යානාව අනෝක් යානාව දෙකට
සෙවුම් ආලෝකය විසිනුවයි.



72

ඡිබේ දැනුම පරක්ෂා කරන්න.

පහත ආලෝකයෙන් පෙන්වන්නේ කුමක්ද?



මුහුණට මුහුණ රාම් වින යානා :
මිය 50 උ එකින යානා



මුහුණට මුහුණ රාම් වින යානා :
මිය 50 උ එකින යානා




මුහුණට මුහුණ රාම් වින යානා :
මුහුණ ඇල්ලීම යානා



නවක ඇත්ත යානා :
මිය 50 උ එකින යානා



මුහුණට මුහුණ රාම් වින යානා :
මිය 50 උ එකින යානා



පෙරිච් දෙක මුහුණ ගා : මෙ යානා මිය 200 උ වැකි



යානාවේ පිටුව නිය :
සාම්ප්‍රදායික පිටු පෙන්වන ගා



යානාවේ පිටුව නිය :
විධාන යැවත තොමත් යානා



73 නාලිකා සලකුණු සහ බෝගාව

නාලිකා සලකුණු

විවිධ කළුප - විවිධ පද්ධති

පෙන්වා ද ඇති මිද්දීන A පද්ධති තැබූ සලකුණු ආදාළ වේ.
(දුරටුව, අඩුකාව, ආසියාවේ වැනිම ගොටුකා, විශ්වේෂිකාව,
චට්ටිලුන්කා)

රතු විවිධ සහ රතු ආලෝශකය
මෙම විවාහ මුහුදුන් අනුව වින විව හෝ
සුළුගා බිඟා සහ විව පොරුවී වෙදෙය

කොළ විවිධ සහ කොළ ආලෝශකය
මෙම විවාහ මුහුදුන් අනුව වින විව හෝ
සුළුගා බිඟා සහ විව ස්ට්‍රිංඩ්බ්‍රි වෙදෙය
මෙම් තැබූ සලකුණු දැන ගන්න.

ඡල්ඩ් නාලිකා සලකුණු දැන ගන්න !



විවිධ කළුප - විවිධ පද්ධති

පෙන්වා ද ඇති මිද්දීන B පද්ධති තැබූ සලකුණු ආදාළ වේ.
(දුනුරු සහ දුනු ආම්රකාව, ප්‍රපානය, කොරුකාව, පිළුවනය)

රතු විවිධ සහ රතු ආලෝශකය
මෙම විවාහ මුහුදුන් අනුව වින විව හෝ
සුළුගා බිඟා සහ විව ස්ට්‍රිංඩ්බ්‍රි වෙදෙය

කොළ විවිධ සහ කොළ ආලෝශකය
මෙම විවාහ මුහුදුන් අනුව වින විව හෝ
සුළුගා බිඟා සහ විව ස්ට්‍රිංඩ්බ්‍රි වෙදෙය
මෙම් තැබූ සලකුණු දැන ගන්න.

ඡල්ඩ් නාලිකා සලකුණු දැන ගන්න !

අංරුක්ෂ මුළු ඇල්ලුම ඇදාය මාර්ග සිං මාලාව **FISH**



75

පටු ජල මාර්ග සහ පොරුවේ අතර සඡිරසැරම

එකාබද්ධ රතු සහ කොළ වර්ණ තෝ ආලේෂය මේවා සාමාන්‍යයෙන් තබා ඇත්තේ නාලිකාවක් බෙදා යන තැන්වල ය. ඉහළ වර්ණය ප්‍රාථමික/කැමතිම නාලිකාව දැක්වයි.



රතු සහ සුදු බොහෝ විට නාලිකා මැද තබා ඇත. මේවා ආරක්ෂිත ජල සලකනු වන අතර සමෘ පැන්තකින්ම බාඩා රහිත ජලය පෙන්වුම් කරයි.



"A" පද්ධතියේ සඡලසුම මෙහි දැක්වේ



වෙනත් බොශා

මෙම දැනගෙන යුතු වෙනත් බොශා වර්ග තිබේ.

වධාන්ම වැදුගත් වන්නේ :

- නැංගුරුම් බොශාව
- කඩ බොශාව
- කිමුළුම් බොශාව

76



විවිධ වර්ගයේ බොශා විවිධ අර්ථයන් වේ.



නැංගුරුම් බොශාව
එව් නැංගුරුම් සෑවා නෑ. එම් කරන ලද නැංගුරුම් පෙදෙස්වූ පෙනා සීමාවන් සඳහනු කරයි.



කඩ බොශාව
විශිෂ්ට බොශාව සෑදා නෑ, යානු සෑව් සීමා සෑවා ආරක්ෂා කිරීම සෑදා නෑ නැවත වේ.



කිමුළුම් තවුනු සිදු කරන විට කිමුළුම්කරු පැහැ කොශියක - ඇල්ලුම්කරුවන් සිටින විට දැක්වීම් ජලය මෙන් යාවා කරන බැවුම්.



රතු බිජා - මුදලේ සිට පැනු දක්වා විමෙදන සුදු රෙබාවක් දෙනය.


විනෙක් කිමුළුම්කරුවන්ට සුදු සහ මිල් ඇල්ලා නොකියක් වෙත්වය හැකිය.

ඕගේ බොශාව දැන ගනන !



අාරක්ෂා මුදුන ඇල්ලාම සෑදා මාර්ග නිශ්චි මාලාව





77 සාරාංශය

මාර්ග නීති සාරාංශය

සැම ඉති තැවතන්

සැම විටම වෙනත් යානු ගැන විමුකිල්ලෙන් සිටින්න සහ ඉඩ දීමට සූදානම්ව සිටින්න.

ඉඩ දෙන වට, විය හැකිතාක් කුලින් සිදු කර ඔබගේ අතිප්‍රාය වෙනත් යානුවලට පැහැදිලි කරන්න.

එන්ජින් සවි කරන ලද යානු, මුසුන් පැල්ලීම, යානු කිරීම වැනි ඔවුන්ගේ හැකිරිම් වෙළට බලපාන තියකරකම් වල යොදෙන රුවල් බෝට්ටු හෝ යානුවලින් ඉවත් ව සිටිය යුතුය.

පමණට වඩා වේගයෙන් යාමෙන් වළකින්න - ඔබ වටා ඇති යානු වල තත්ත්ව සහ ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගන්න.

ප්‍රවේශම වන්න. මෙම නීති පවතින තමුන් සමහර වට ඒවා අනුගමනය නොකෙරේ. ඔබේ බෝට්ටුවේ ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීමට ඔබ සහ අනෙකුන් යානු අතර ප්‍රමාණවත් ඉඩක් ලබා දෙන්න.

බෝට්ටුවක දිවර උපකරණ යොදවා තිබේ නම් ඔවුන්ගේ හැකිරිමේ හැකියාව සිමා වේ. - වම නිසා ඔවුන්ට දැන් ගමනේ අයිතිය තිබේ.

